

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД

	4700, гр.Смолян, ул. „П. Р. Славейков“; 2 тел.: (+359 301) 625 98, факс: (+359 301) 626 29 e-mail: vik_sm@abv.bg ; web: http://www.vik-smolyan.com/		
		BS-EN ISO 9001: 2008 OH SAS 18001:2007 EN ISO 14001:2004	

ЗАПОВЕД

№ РД-ЗА-21/13.01.2015год.

Долуподписаният Атанас Андреев Устабашиев, в качеството ми на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ –ЕООД, гр.Смолян със седалище и адрес на управление :гр.Смолян, ул.„П.Р.Славейков“ №2 тел.0301 62598, факс 0301 62629, e-mail: vik_sm@abv.bg на основание Глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.14, ал.4 от ЗОП с оглед необходимостта за дейността на Дружеството, взех следното **РЕШЕНИЕ**:

НАРЕЖДАМ:

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ.101а И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.ОТКРИВАМ обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка на:

1. Хоризонтална многостъпална центробежна помпа за чисти води с хидравлични параметри дебит $Q=39l/s$ напор $H=95\text{ м}$ -1бр.
- 2.Хоризонтална многостъпална центробежна помпа за чисти води хидравлични параметри дебит $Q=45l/s$ напор $H=155\text{ м}$ -1бр
- 3.Потопяема центробежна помпа за отпадни и дренажни води с хидравлични параметри дебит $Q=30l/s$ напор $H=19,5\text{ м}$ -2бр”,
съгласно условията на Възложителя, подробно описани в документацията за участие.

2.Описание на предмета на поръчката

2.1.Предметът на поръчката предвижда доставка на:

1. Многостъпална центробежна помпа за чисти води с хидравлични параметри дебит $Q=39\text{ l/s}$ напор $H=95\text{ м}$, с параметри на ел.двигателя $P_2=55\text{ kW}$, $\text{rpm}=1480\text{ min}^{-1}$, $3\times 400\text{ V}$, 50 Hz , IP55 , IE3 . Максимална температура на работния флоид до $+90^\circ\text{C}$. Размер за присъединяване ;вход-DN 150 ,изход DN 125 -16p.

2. Хоризонтална многостъпална центробежна помпа за чисти води хидравлични параметри дебит $Q=45\text{ l/s}$ напор $H=155\text{ м}$, с параметри на ел. двигателя $P_2=110\text{ kW}$, $\text{rpm}=2900\text{ min}^{-1}$, $3\times 400\text{ V}$, 50 Hz , IP55 , IE3 . Максимална температура на работния флоид до $+90^\circ\text{C}$. Размер за присъединяване ;вход-DN 125 ,изход DN 100 -16p.

3. Потопяема центробежна помпа, за отпадни и дренажни води с хидравлични параметри дебит $Q=30\text{ l/s}$ напор $H=19,5\text{ м}$ с параметри на ел. двигателя $P_2=11,2\text{ kW}$, $3\times 400\text{ V}$, 50 Hz , IP68 . Максимална температура на работния флоид $+40^\circ\text{C}$. Размер за присъединяване ; изход DN 150 -26p, за обезпечаване на текущата дейност на „В и К” –ЕООД-Смолян ,с технически параметри и характеристики подробно описани в техническата спецификация ,публикувана в профила на купувача на интернет адрес на Възложителя:www.vik-smolyan.com.

Доставката да се осъществи чрез покупка при условия и срок на плащане в съответствие с офертата на участника ,определен за изпълнител на поръчката.

2.2. Поръчката ще се изпълнява чрез доставка на:

1. Многостъпална центробежна помпа за чисти води с хидравлични параметри дебит $Q=39\text{ l/s}$ напор $H=95\text{ м}$, с параметри на ел.двигателя $P_2=55\text{ kW}$, $\text{rpm}=1480\text{ min}^{-1}$, $3\times 400\text{ V}$, 50 Hz , IP55 , IE3 . Максимална температура на работния флоид до $+90^\circ\text{C}$. Размер за присъединяване ;вход-DN 150 ,изход DN 125 -16p.

2. Хоризонтална многостъпална центробежна помпа за чисти води хидравлични параметри дебит $Q=45\text{ l/s}$ напор $H=155\text{ м}$, с параметри на ел. двигателя $P_2=110\text{ kW}$, $\text{rpm}=2900\text{ min}^{-1}$, $3\times 400\text{ V}$, 50 Hz , IP55 , IE3 . Максимална температура на работния флоид до $+90^\circ\text{C}$. Размер за присъединяване ;вход-DN 125 ,изход DN 100 -16p.

3. Потопяема центробежна помпа за отпадни и дренажни води с хидравлични параметри дебит $Q=30\text{ l/s}$ напор $H=19,5\text{ м}$ с параметри на ел. двигателя $P_2=11,2\text{ kW}$, $3\times 400\text{ V}$, 50 Hz , IP68 . Максимална температура на работния флоид $+40^\circ\text{C}$. Размер за присъединяване ;изход DN 150 -26p, съобразно нуждите на „В и К” –ЕООД-Смолян от Изпълнителя на поръчката франко централен склад гр.Смолян ул."П.Р.Славейков" № 2

2.3. Количества необходими на „В и К” –ЕООД-Смолян -доставка на

1. Многостъпална центробежна помпа за чисти води с хидравлични параметри дебит $Q=39\text{ l/s}$ напор $H=95\text{ м}$, с параметри на ел.двигателя $P_2=55\text{ kW}$, $\text{rpm}=1480\text{ min}^{-1}$, $3\times 400\text{ V}$, 50 Hz , IP55 , IE3 . Максимална температура на работния флоид до $+90^\circ\text{C}$. Размер за присъединяване ;вход-DN 150 ,изход DN 125 -16p.

2. Хоризонтална многостъпална центробежна помпа за чисти води хидравлични параметри дебит $Q=45\text{ l/s}$ напор $H=155\text{ м}$, с параметри на ел. двигателя $P_2=110\text{ kW}$, $\text{rpm}=2900\text{ min}^{-1}$, $3\times 400\text{ V}$, 50 Hz , IP55 , IE3 . Максимална

температура на работния флуид до +90°C.Размер за присъединяване ;вход- DN 125 ,изход DN 100 -16р.

3. Потопяема центробежна помпа за отпадни и дренажни води с хидравлични параметри дебит Q=30l/s напор H =19,5 м с параметри на ел. двигателя P2=11,2 kW, 3x400V, 50Hz, P68..Максимална температура на работния флуид +40°C. Размер за присъединяване, изход DN 150 -26р,

2.4. Прогнозната стойност на целия обем на поръчката е 66 000.00(шест десети шест хиляди)лв без ДДС.Максималната обща стойност на поръчката за срока на договора е до 66 000.00(шест десет и шест хиляди)лв без ДДС

2.5.Място за изпълнение на поръчката- франко централен склад гр.Смолян ул."П.Р.Славейков" № 2

2.6.Срока за изпълнение на поръчката е съгласно офертата на Изпълнителя.

2.7.Условия за плащане-плащането се извършва в лева по банков път срещу издадена фактура за всяка доставка,в съответствие с представената оферта на определения за Изпълнителна поръчката участник.

3.Правно и фактическо основания за откриване на поръчката:

3.1.Правно основание-нормативните разпоредби на чл.14 ,ал.4 от ЗОП.

3.2.Фактическо основание-обезпечаване на текущата дейност на „В и К” –ЕООД-Смолян

4.Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците ;Методика за определяне на комплексната оценка на офертата:

4.1.Възложителя определя Изпълнител на поръчката въз основа на оценка на офертите по критерия –**икономически най изгодната оферта** ,определена на база на комплексната оценка .

4.2.Показателите за оценка на офертите ,относителната им тежест ,начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението:

Икономически най-изгодната при следните показатели участващи в комплексната оценка

$$KO=K1+K2+K3$$

➤ K1- предлагана цена – с тегловен коефициент 85

$$K1= \frac{C_{i \min}}{C_i} \times 85$$

C_i - предложена цена от i участник

➤ K2 – предложен срок на доставка с тегловен коефициент 10

$$K2= \frac{\text{най-къс срок на доставка}}{\text{Предложен срок на доставка от всеки участник}} \times 10$$

Предложен срок на доставка от всеки участник

➤ **КЗ- % авансово плащане – с тегловен коефициент 5**

$KЗ = \frac{\text{най-нисък процент на авансово плащане}}{\text{Предложен процент авансово плащане от всеки участник}} \times 5$

Предложен процент авансово плащане от всеки участник

Максималната възможна комплексна оценка е **100 точки**

4.3.Класиране на участниците:

Класирането на участниците се извършва за целия обем от предмета на поръчката .на първо място се класира Участникът ,получил максимална комплексна оценка .Класирането на останалите участници ще става съответно според получените им комплексни оценки.

5.Определям следните длъжностни лица да разгледат и оценят офертите:

5.1.Членове на комисията :

- 1.инж.Иван Георгиев Иванов- зам.управител
2. адв.Иван Христов Апостолов - юрист - адвокат в АК Смолян
3. Велика Георгиева Чолакова –р-л направление „Финанси”
4. Сава Савов - р-л „Енергомеханично звено”
5. инж.Златка Манолова Стаматова-инженер „В иК съоръжения”

5.2.Резервни членове на комисията

- 1.инж.Румен Ладжов -инженер „Поддръжка”
- 2.Севда Хаджиева – зам .главен счетоводител

5.3.Комисията разглежда съдържанието на получените оферти ,оценява ги в съответствие с предварително обявения критерий ,посочен в публичната покана и ги класира.

5.4.Комисията разглежда и оценява всяка оферта по методиката подробно описана в документацията за участие.

5.5.Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия въз основа на резултатите ,получени при разглеждане и оценяване на офертите.

5.6.Комисията съставя протокол за разглеждането,оценяването и класирането на офертите в съответствие с изискванията на 101 г,ал.3 от ЗОП.

5.7.Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Управителя на „В и К” –ЕООД-Смолян за утвърждаване.

6.Място и дата за провеждане на процедурата-процедурата ще се проведе от назначената комисия ,в административната сграда на на „В и К” –ЕООД-Смолян -гр.Смолян ул.”П.Р.Славейков” № 2 на 26.1.2015г в 14:00 часа.

7.Място и срок за подаване на офертата-Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от Участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в

Деловодството на „В и К“ –ЕООД-Смолян -гр.Смолян ул."П.Р.Славейков" № 2 до 23.1.2015г в 17:00часа.Върху плика Участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност –факс и интернет адрес.

8.С настоящата Заповед ОДОБРЯВАМ:

8.1.Публичната покана

8.2.Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез публична покана ,която съдържа:

1.Заповед на Управителя на „В и К“ –ЕООД-Смолян за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана ;

2.Публична покана

3.Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка чрез публична покана;

4.Изисквания при възлагане на обществената поръчка чрез публична покана ;

5.Образец за ценово предложение

9.Публичната покана да се публикува от упълномощеният потребител съгласно разпоредбите на чл.101б,ал.2 от ЗОП.

10.За допълнителни сведения и консултации ,участниците могат да се обръщат към инженер „В и К съоръжения"-инж.Златка Стаматова ,тел.0301 62475, 0886 407 317, факс 0301 62629,e-mail:vik_zl.stamatova@abv.bg, адрес„Водоснабдяване и канализация" –ЕООД ,гр.Смолян :гр.Смолян ,ул."П.Р.Славейков4 №2

Настоящата заповед да се доведе до знанието на визираните лица за сведение и изпълнение

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:**

(инж.Атанас Андреев Устабашиев)

